

## Planungs- und Kostendaten

zum Zuwendungsantrag \*

zum Verwendungsnachweis \*

### Bezeichnung der Baumaßnahme

Straße, Nr., PLZ, Ort

### Bauherr / Antragsteller

Straße, Nr., PLZ, Ort	Telefon, Telefax

### Entwurfsverfasser

Straße, Nr., PLZ, Ort	Telefon, Telefax

### Unterschriften

Aufgestellt	
Ort, Datum	Unterschrift
Antragsteller	
Ort, Datum	Unterschrift

\* Zutreffendes bitte (X) ankreuzen

**Erläuterungen**

Bauart / Bauweise:

Bauart	1 Mauerwerksbau	2 Massenbetonbau	Bauweise	1 Ortbauweise
	3 Stahlbetonskelettbau	4 Großtafelbau		2 Fertigteilbauweise
	5 Raumzellenbau	6 Stahlskelettbau		3 Mischbauweise
	7 Holzbau			

Es ist eine dreistellige Schlüsselzahl einzutragen. Die beiden ersten Ziffern stehen für die Bauart, die dritte für die Bauweise. Soweit nur eine Bauart vorkommt, ist als zweite Ziffer eine Null einzutragen.

Beim Zusammentreffen mehrerer Bauarten ist die erste Stelle für die überwiegende, die zweite Stelle für die sekundäre Bauart zu verwenden. Beispiel: Stahlbetonskelettbau in Ortbauweise - Eintrag: 301

**Grundflächen und Rauminhalte** nach DIN 277: Alle Flächen sind auf volle m<sup>2</sup>, alle Rauminhalte auf volle m<sup>3</sup> zu runden. Es bedeutet gemäß DIN 277:

- Bereich a: überdeckt und allseitig in voller Höhe umschlossen
- Bereich b: überdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Höhe umschlossen
- Bereich c: nicht überdeckt

Flächen des Baugrundstücks		m <sup>2</sup>
Bebaute Fläche	BF	
Unbebaute Fläche	UBF	
Fläche des Baugrundstücks	FBG	

Untergeschoßanzahl	UGZ	
Obergeschoßanzahl	OGZ	
Bauart/Bauweise	BAW	

DIN 277	Grundflächen	Flächen m <sup>2</sup>	v. H. <sup>*)</sup>
	genehmigte Raumprogrammfläche		_____
HNF 1	Wohnen und Aufenthalt		
+ HNF 2	Büroarbeit		
+ HNF 3	Produktion/Experimente		
+ HNF 4	Lagern/Verteilen/Verkaufen		
+ HNF 5	Bildung/Unterricht/Kultur		
+ HNF 6	Heilen/Pflegen		
= HNFa	Hauptnutzfläche a		
+ NNFa	Nebennutzfläche a		
= NFa	Nutzfläche a		
+ FFa	Funktionsfläche a		
+ VFa	Verkehrfläche a		
= NGFa	Netto-Grundfläche a		
+ KGF	Konstruktions-Grundfläche		
= BGFa	Brutto-Grundfläche a		
+ BGFb	Brutto-Grundfläche b		
+ BGFc	Brutto-Grundfläche c		
= BGF	Brutto-Grundfläche		

DIN 277	Rauminhalte	Rauminhalte m <sup>3</sup>	v.H.
BRI a	Brutto-Rauminhalt a		
+ BRI b	Brutto-Rauminhalt b		
+ BRI c	Brutto-Rauminhalt c		
= BRI	Brutto-Rauminhalt		

Verhältniszahlen m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	
BRI a <sup>*)</sup>	
BRI a/BGF a	

<sup>\*)</sup> Bezugsgrößen sind HNFa, NFa oder NGFa gemäß Bauwerkszuordnungskatalog sowie Kurzinformationen der BBD und LAG (z. B. HNFa = 100)

**Kosten nach DIN 276 - Zusammenstellung**

KG	Kostengruppen	DM	v. H.	DM/m <sup>2</sup> )
200	Herrichten und Erschließen			
300	Bauwerk-Baukonstruktionen ohne besonders nachzuweisende Kosten (312 u.a.)		100	
312ff.	Besonders nachzuweisende Kosten 312, 313, 321, 323, 326 und 327			
400	Bauwerk - Technische Anlagen			
500	Außenanlagen			
600	Ausstattung und Kunstwerke ohne 611, 612			
700	Baunebenkosten			
Zur Aufrundung				
Summe				
620	Kunstwerke**)			

bei Nachtrag zur Kostenberechnung:

Summe der Kostenberechnung einschl. des 1. bis __ Nachtrages			
---	--	--	--

nachrichtlich:

100	Baugrundstück			
611	Allgemeine Ausstattung			
612	Besondere Ausstattung			

Vermerke / Besondere Hinweise:

A/V ***) Umfassungsfläche/Volumen			m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>
-----------------------------------	--	--	--------------------------------

außergewöhnliche Kosteneinflüsse:

) Bezugsgrößen sind HNfA, NfA oder NGfA gemäß Bauwerkszuordnungskatalog  
 \*\*) Aus der KG 600 hier nochmals gesondert als Abzugsposition anzugeben

\*\*\*) Verhältnis der wärmeübertragenden Umfassungsfläche A zum hiervon eingeschlossenen Bauwerksvolumen V gemäß Wärmeschutzverordnung