Auftraggebende Behö	rde		
		Anschrift des Prüfa	amtes oder des Prüfingenieurs für Baustatik
		Zutreffendes bitter	n ankreuzen ⊠ oder ausfüllen
Ihre Zeichen	Unsere Zeichen	Telefon	Ort, Datum
Auftrag zur Prüfung der sta	tischen Berechnungen	und der Konstrukt	ionszeichnungen
Straßenbezeichnung,	Streckenabschnitt		
Bezeichnung der Bau	maßnahme		
Anlagen			
Auftragsbestandteile	)		,
– AVB – ING – TVB – Prüf			
Sehr geehrte(r),			
öffentlichen Straßen (	StrPrüfVO) und der dazu erganç	genen Verwaltungsvorschri	bautechnische Prüfung baulicher Anlagen in ift (VwVStrPrüfVO), in der jeweils geltenden der vorbezeichneten Baumaßnahme.
Technische Besc	chreibung der Maßnahme		

## 2. Prüfumfang und Höhe der Gebühren

.....

Prüfingenieur

					Prozentsatz der Grundgebühr
<ul> <li>□ statistische Berechnung</li> <li>□ Konstruktionszeichnungen</li> <li>□ Lastvorprüfung</li> <li>□ Bauzustände</li> </ul>					100 50
Dokumentation Sonderlasten Bauhilfskonstruktionen	☐ ML☐ Scl☐ sta		ge ing		
☐ Abnahme der Bauhilfskonstruktion ☐ Abnahme			Gesamt-Proz	entsatz	
Vergütung nach Zeitaufwand			Stunde x S	tunden =	EUR
3. Anrechenbare Kosten nach § 9 StrPrüfVC	)				EUR
4. Bauwerksklasse nach § 8 StrPrüfVO		]1 [	] 2	3	□ 4 □ 5
5. Vorläufige Prüfgebühr					
Gebühr gemäß StrPrüfVO			orozentsatz lummer 2		
EUR	х			=	EUR
6. Weitere Angaben					
<ul><li>□ Bauausführende Firma</li><li>□ Statikaufsteller</li></ul>					
☐ Statikaufsteller ☐ Bauüberwachung					
Der Auftrag gilt als erteilt, wenn uns die schriftlich Es wird gebeten, uns über alle wesentlichen Vor wie von Besprechungsniederschriften und dergle	gänge ı	mit dem Statika	ufsteller zu untei	richten ui	nd uns vom Schriftverkehr so-
Als Prüfdauer gilt ein Zeitraum von Kalend Unterlagen beim Prüfingenieur bis zum Tag des Prüfingenieur gegenüber dem Amt für eventuelle	Postaus	sganges beim P			
Mit freundlichen Grüßen					
Unterschrift					
Empfangsbestätigung					
Der Empfang Ihres beiliegenden Auftragsschreib	ens wird	d bestätigt.			
Ich bestätige weiterhin, dass ich die gültigen Allg Wirtschaft, Arbeit und Verkehr eingeführten Reg- fung zur Anwendung bringe. Bei Tragwerken der re Erfahrung mit der jeweiligen Bauart und Herste	elwerke Bauwe	, wie zum Beisp rksklasse 4 ode	iel ZTV-ING, Ric 5 bestätige ich	htzeichnu gleichzeit	ıngen, kenne und bei der Prü- ig, dass ich über die besonde-

# Prüfvermerk der Straßenbaubehörde

In bautechnischer Hinsicht geprutt:			
Prüfnummer	des Pi	üfverzeichnisses	
Bezeichnung der Straßenbaubehörde			
Ort	Da	tum	
Leiter der prüfenden Stelle*	Ве	arbeiter	
Unterschrift		nterschrift	
* entfällt im Fall von Nummer 5 Buchst. j VwVStrPrüfVO			
Prüfvermerk der	Prüfingen	ieure für Baustatik	
In bautechnischer Hinsicht geprüft:			
Prüfnummer	des Pi	üfverzeichnisses	
	den		
Ort	•	itum	
		uterschrift	
Prüfingenieur für Baustatik gemäß amtlichem	<u>.</u>		
Verzeichnis für die Fachrichtung(en)			
Vollständige Anschrift		lefon	

Prüfverzeichnis für das Kalenderjahr					
Prüfingenieur	Name, Anschrift, Telefon				
Anerkannt für die Fachrichtung					
Zahl und Ausbildung der eingesetzten Mitarbeiter					

Bezeichnung des Vorhaben				Prüfauftrag										
Prüfnummer	Strecken- bezeichnung	Maßnahme	Bauwerks- bezeichnung	Baustoff der Haupttragteile Konstruktions- art	Straßenbau- behörde	Bauwerks- klasse	Anrechenbare Kosten EUR	Prüfgebühr EUR	Datum des Prüfauftrages	Aufsteller	Seitenzahl der Standsicher- heitsnach- weise	Anzahl der Zeichnungen	Prüfer	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8 8	9	10	11	12	13	14	15
	_				ŭ	·		J				.9		.c
Summe der Spalte 8				Sum	nme der Spalt	te 12 und 13								

Übersichtsskizze								
Für die Richtigkeit der Planbea	rbeitung		Auftragnehmer (Ko	ordinator gemäß ZTV	'-ING)			
Tar are recently took act i landoo	Donag		/ turn agricumor (i to	oramator gomaio E1 v				
Aufgestellt am				, den				
Index	Planän	deruna	Datum	Datum Planer/Koordinator				
a			2444	i idio/ittoordinator				
b								
С								
d								
е								
In bautechnischer Hinsicht ger	orüft (§ 4	StrPrüfVO)	Vertraglich geprüft	:				
(siehe Prüfberichte von		)						
	, den			, den				
(Doorboitor)	/D		(Auftraggeber)					
(Bearbeiter)	(PI	rüfingenieur)						
Die <b>Gleichstellung</b> dieses Pla	nes mit	Als Ausführungsnl	an gekennzeichnet	Die Übereinstimm	ung dieses Planes			
den Prüfplänen des Prüfingenie		, , taoram angopi	an gonomizoionnot	mit der Bauausführ				
wie die Berücksichtigung der Ei					<b>3</b>			
gen des AG wird bestätigt:								
, den		, d	en	, de	en			
(Auftragnahmar)		/ Auftro	unahmar)	/Auftrag	nohmor)			
(Auftragnehmer)		(Autilay	nehmer)	(Autray	nehmer)			
Straßenbauverwaltung								
Challen bad ver waitang								
		(Diens	ststelle)					
				i				
Baumaßnahme				Bauwerkskammer				
				km				
Art des Planes/Bauteil				Maßstab				
ALL GES FIGHES/DAULEH				เงเลเงอเลม				
				Plannummer	Index			

## Bauwerksklasse 1

## Beispiel:

 unverankerte Stützwände zur Abfangung von Geländesprüngen bei einfachen Baugrund-, Belastungs- oder Geländeverhältnissen.

## Bauwerksklasse 2

#### Beispiele:

- Stützwände der BK 1 bei schwierigen Baugrund-, Belastungs- oder Geländeverhältnissen und zur Abstützung von Straßenverkehrsanlagen,
- überschüttete Bauwerke (biegeweiche Rohre) bei einfachen Gründungsverhältnissen,
- einfache Lärmschutzwände.

### Bauwerksklasse 3

## Beispiele:

- einfach verankerte Stützwände,
- gerade Stahlbetonbrücken auch mit einfachen Pfahlgründungen,
- einfache Rahmentragwerke ohne Vorspannkonstruktionen und ohne schwierige Stabilitätsuntersuchungen,
- einfache Gewölbebrücken,
- einfache Traggerüste,
- schwierige Lärmschutzwände.

## Bauwerksklasse 4

## Beispiele:

- schwierige, verankerte Stützwände,
- Stahlbetonbrücken mit schiefen, gekrümmten oder aufgeweiteten Überbauten,
- Spannbetonbrücken, soweit nicht in BK 5 erwähnt,
- Stahl- und Stahlverbundbrücken mit geraden Überbauten,
- Rahmentragwerke ohne Vorspannkonstruktionen und ohne Stabilitätsuntersuchungen,
- einfache bewegliche Brücken,
- schwierige Gewölbebrücken und Gewölbereihen,
- schwierige Traggerüste und andere schwierige Gerüste für Ingenieurbauwerke,
- Tunnel in bergmännischer und offener Bauweise,
- einfache seilverspannte Konstruktionen.

#### Bauwerksklasse 5

## Beispiele:

- mehrfeldrige Stahlbeton- und Spannbetonbrücken mit schiefen, gekrümmten oder aufgeweiteten Überbauten,
- Stahl- und Stahlverbundbrücken mit schiefen, gekrümmten oder aufgeweiteten Überbauten,
- schwierige Rahmentragwerke mit Vorspannkonstruktionen und mit Stabilitätsuntersuchungen,
- ungewöhnlich schwierige räumliche Tragwerke,
- schwierige bewegliche Brücken,
- sehr hohe oder weitgespannte oder verschiebliche Traggerüste.

122

124

## Nicht anrechenbare Kosten

(Negativkatalog)

Die Kosten für folgende Leistungen werden nicht auf die Bauwerkskosten angerechnet:

Leistung Baumschutzvorrichtungen, Baubüro für AG, Bauschilder, Hilfsleistungen für Kontrollprüfungen, Stundenlohn-	Leistungsbereich StLK
leistungen für Leistungen, die nicht zur Herstellung des Bauwerks gehören Verkehrssicherung Vorarbeiten wie Baugelände frei-	101 105
machen, Bewuchs entfernen, Bäume fällen, Oberboden andecken Leitungs- und Rohrgräben Wasserhaltung in Sonderfällen	106 108 109
Entwässerungsanlagen beziehungs- weise -leitungen, soweit nicht fest mit dem Bauwerk verbunden	111
Straßen- und Wegebefestigungen außerhalb der Baugruben aufnehmen Straßen- und Wegebefestigungen und sonstige Oberflächenbefestigunge herstellen, ausgenommen auf dem	
Bauwerk Behelfsbrücken, soweit sie dem	112, 113, 114, 115
öffentlichen Verkehr dienen (hierfür erfostets ein gesonderter Prüfauftrag) Bodenplatten ohne statischen Nachweinichttragendes Mauerwerk Abbrucharbeiten, sofern keine statische Nachweise für Abbruchzustände erforderlich sind oder sofern sie nicht m	116 is 118 119 en
der Herstellung beziehungsweise Instandsetzung des (neuen) Bauwerks im konstruktiven Zusammenhang stehe	

Zweite Grundbeschichtung, Kantenschutz sowie Deckschichten von Stahlbauwerken beziehungsweise -teilen; dies gilt nicht, sofern Bauteile, wie zum Beispiel Lager oder Fahrbahnübergangskonstruktionen ab Werk mit dem vorgenannten Korrosionsschutz versehen, geliefert werden oder bei Geländern Oberflächenschutz von Beton

Bauleistungen, die in diesem Negativkatalog nicht aufgeführt sind und den Prüfumfang nicht beeinflussen, sind sinngemäß einzuordnen (zum Beispiel Winterbauschutzvorkehrungen, Baunebenkosten wie zum Beispiel Erstellung Bauwerksbuch, Bauvermessung, welche nicht zur statisch-konstruktiven Ausführungsplanung gehören).

Bauleistungen, die den Prüfumfang gering beeinflussen, wie zum Beispiel regelgeprüfte Bauteile, sind den anrechenbaren Kosten hinzufügen.

Werden Baubehelfe wie gesonderte bauliche Anlagen behandelt, so wird für die anrechenbaren Kosten der Neuwert dieser Konstruktion angesetzt (alternativ kann die Vergütung nach Zeitaufwand erfolgen).

Die Kosten für Traggerüste werden stets in den anrechenbaren Kosten belassen, auch wenn für die Prüfung ein gesonderter Prüfauftrag erteilt wird.

Die Kosten für sonstige Baubehelfe (zum Beispiel Baugrubenumschließungen, Unterfangungen und Hilfsbrücken, die nicht dem öffentlichen Verkehr dienen) werden nur in die anrechenbaren Kosten einbezogen, wenn kein gesonderter Prüfauftrag erteilt wird.

Die kompletten Kosten für die Baustelleneinrichtung gehören zu den anrechenbaren Kosten.